

## JH1\_515\_ab\_2018

### Statistik der Jugendhilfe - Teil I 5 Adoptionen

Statistikidentifikator: -  
EVAS-Nummer: -  
Berichtszeit: Ab 2018

Satzformat: variabel  
Satzlänge: 69

Datensatz-Nr. / -Name: -  
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
JH515	-	

#### Beschreibung:

-

#### Kommentar:

Satzart B, Bogen 5.1  
Satzart C, Bogen 5.2  
fehlerfreier, typisierter Exportdatensatz

.BASE-Bereich: Jugendhilfe  
.BASE-Projekt: -  
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA  
Ansprechpartner: Hagemann

Stand: 09/2018  
Datum: 06.09.2018

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH1_515_ab_2018	<b>Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-JH1-515</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> KOPF-ASP-JH1-515
	<b>Präfix:</b> -
	<b>Ident-Feld:</b> BA

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

1	STATUS	1		1	ALN	Stand der Exportdatei V = vorläufig E = endgültig
2	BJ	2 - 5		4	ALN	Berichtsjahr
3	BA	6		1	ALN	Satzart/ Bogenart B - Bogen 5.1 C - Bogen 5.2
	<b>EF1</b>	<b>7 - 14</b>		<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Identifikation Auskunft gebende Stelle</b>
	<b>EF1UG1</b>	<b>7 - 14</b>		<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Untergruppe 1:Gemeinde</b>
	<b>EF1UG2</b>	<b>7 - 11</b>		<b>5</b>	<b>STR</b>	<b>Untergruppe 2:Kreis</b>
	<b>EF1UG3</b>	<b>7 - 9</b>		<b>3</b>	<b>STR</b>	<b>Untergruppe 3:Regierungsbezirk</b>
4	EF1U1	7 - 8		2	ALN	Land
5	EF1U2	9		1	ALN	Regierungsbezirk
6	EF1U3	10 - 11		2	ALN	Kreis
7	EF1U4	12 - 14		3	ALN	Gemeinde
8	EF2	15		1	ALN	Träger der Adoptionsvermittlungsstelle 1 - Träger der öffentlichen Jugendhilfe, örtlicher Träger 2 - Träger der öffentlichen Jugendhilfe, überörtlicher Träger 3 - Freie Träger, Träger der freien Jugendhilfe oder sonstige anerkannte Adoptionsvermittlungsstelle 4 - Freie Träger, anerkannte Auslandsvermittlungsstelle nach § 4 Abs. 2 Satz 2 AdVermiG

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 6

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH1_515_ab_2018	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH1-515</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-JH1-515-BA-B
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> B

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

9	EF3	16 - 19	4	NOV04K00	Satzart/Bogenart = B Laufende Nummer (des Kindes) Angaben zur Person des Adoptivkindes
10	EF4	20	1	ALN	Geschlecht 1 - männlich 2 - weiblich 7 - ohne Angabe (§ 22 Absatz 3 PStG)
11	EF5	21 - 24	4	NOV04K00	Geburtsjahr (JJJJ)
12	EF6	25	1	ALN	Staatsangehörigkeit 1 - deutsch, sonst leer
13	EF7	26 - 28	3	ALN	andere Staatsangehörigkeit (siehe Systematik) Angaben zur Herkunft des Adoptivkindes
14	EF9	29	1	ALN	Familienstand der leiblichen Eltern/des sorgeberechtigten Elternteils zu Beginn der Adoptionspflege bzw. des Adoptionsverfahrens 1 - ledig 2 - verheiratet, zusammenlebend 3 - verheiratet, getrenntlebend 4 - geschieden 5 - verwitwet 6 - Eltern sind tot 7 - unbekannt 8 - eingetragene Lebenspartnerschaft
15	EF10	30	1	ALN	Art der Unterbringung vor Beginn der Adoptionspflege bzw. des Adoptionsverfahrens 1 - leibliche Eltern 2 - leiblicher Elternteil mit Stiefelternteil oder Partner 3 - alleinerziehender Elternteil 4 - Adoptivelternteil mit Partner/-in 5 - Großeltern, sonstige Verwandte 6 - Pflegefamilie 7 - Heim 8 - Krankenhaus (nach der Geburt) 9 - unbekannt
16	EF11	31	1	ALN	Einwilligung wurde ersetzt 1 - ja 2 - nein Angaben über die Adoptivfamilie
17	EF12	32	1	ALN	Staatsangehörigkeit der Adoptiveltern 1 - deutsch 2 - nicht-deutsch 3 - deutsch/nicht-deutsch (bei Eltern mit verschiedener Staatsangehörigkeit)

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 6

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH1_515_ab_2018	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH1-515</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-JH1-515-BA-B
	<b>Präfix:</b> SA1
	<b>Schlüssel:</b> B

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

18	EF13	33	1	ALN	Verwandtschaftsverhältnis mit dem Kind 1 - verwandt 2 - Stiefvater/Stiefmutter 3 - nicht verwandt
19	EF15	34	1	ALN	Art der Adoption 1 - nationale Adoption 2 - internationale Adoption (§ 2a AdVerMiG)
20	EF16	35 - 37	3	ALN	Herkunftsland des Adoptivkindes nur wenn EF15 = 2 und Herkunftsland /= Staatsangehörigkeit (siehe Systematik); sonst leer  Typisierung -----
21	EF14	38 - 39	2	NOV02K00	Alter des Kindes

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 6

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH1_515_ab_2018	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH1-515</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> -	<b>ASP-Name:</b> ASP-JH1-515-BA-C <b>Präfix:</b> SA2 <b>Schlüssel:</b> C

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					Satzart/Bogenart = C
9	EF24	16 - 19	4	NOV04K00	Laufende Nummer
10	EF25	20 - 24	5	NOV05K00	Anzahl der ausgesprochenen Adoptionen im Berichtsj.
11	EF26	25 - 29	5	NOV05K00	Anzahl der aufgehobenen Adoptionen im Berichtsjahr
12	EF27	30 - 34	5	NOV05K00	Anzahl der abgebrochenen Adoptionspflegen im Berichtsjahr
13	EF28	35 - 39	5	NOV05K00	Anzahl der vorgemerkten Adoptionsbew. am Jahresende Anzahl der zur Adoption vorgemerkten Kinder und Jugendlichen am Jahresende
14	EF29	40 - 44	5	NOV05K00	männlich
15	EF30	45 - 49	5	NOV05K00	weiblich
16	EF29O	50 - 54	5	NOV05K00	ohne Angabe eines Geschlechts (§ 22 Absatz 3 PStG) Anzahl der in Adoptionspflege untergebrachten Kinder und Jugendlichen am Jahresende
17	EF31	55 - 59	5	NOV05K00	männlich
18	EF32	60 - 64	5	NOV05K00	weiblich
19	EF31O	65 - 69	5	NOV05K00	ohne Angabe eines Geschlechts (§ 22 Absatz 3 PStG)

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 6

## Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld  
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)  
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

### EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen  
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen  
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung  
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

### ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich