

## JH350-2014

### Statistik der Jugendhilfe - Teil III; Einrichtungen und tätige Personen; Tageseinrichtungen für Kinder

Statistikidentifikator: -  
EVAS-Nummer: -  
Berichtszeit: ab 1.3.17

Satzformat: variabel  
Satzlänge: 57

Datensatz-Nr. / -Name: ASP-B-JH-350  
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en):	Sortierung (Ordnungsfelder):	Archivierungsdauer (in Jahren):
JH350	-	

#### Beschreibung:

-

#### Kommentar:

Fehlerfreies, typisiertes Material

.BASE-Bereich: Jugendhilfe  
.BASE-Projekt: -  
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA  
Ansprechpartner: Hagemann

Stand:  
Datum:

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014		<b>Kopfsatz des SammelSpeichers ASP-JH350</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350		<b>ASP-Name:</b> KOPF-ASP-JH350			
		<b>Präfix:</b> -			
		<b>Ident-Feld:</b> EF2			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

1	BA	1	1	ALN	Bogenart = 1
	EF1	2 - 15	14	STR	Identifikation der Einrichtung
	EF1UG1	2 - 9	8	STR	Untergruppe 1:Gemeinde
	EF1UG2	2 - 6	5	STR	Untergruppe 2:Kreis
	EF1UG3	2 - 4	3	STR	Untergruppe 3:Regierungsbezirk
2	EF1U1	2 - 3	2	ALN	Land
3	EF1U2	4	1	ALN	Regierungsbezirk
4	EF1U3	5 - 6	2	ALN	Kreis
5	EF1U4	7 - 9	3	ALN	Gemeinde
6	EF1U5	10 - 15	6	ALN	Einrichtung
7	EF2	16	1	ALN	Satzart

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014		<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350		<b>ASP-Name:</b> JH350-SA1			
		<b>Präfix:</b> SA1			
		<b>Schlüssel:</b> 1			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

8	EF103	17 - 18	2	ALN	<p>Satzart 1</p> <p>Art des Trägers</p> <p>Träger der öffentlichen Jugendhilfe</p> <p>01 = Jugendamt (örtlicher Träger)</p> <p>02 = Landesjugendamt (überörtlicher Träger)</p> <p>03 = Oberste Landesjugendbehörde (Ministerium/Senat)</p> <p>04 = Gemeinde oder Gemeindeverband ohne eigenes Jugendamt</p> <p>Freie Jugendhilfe - Privat-gemeinnützige Träger</p> <p>05 = Arbeiterwohlfahrt oder deren Mitgliedsorganisationen</p> <p>06 = Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband oder dessen Mitgliedsorganisationen</p> <p>07 = Deutsches Rotes Kreuz oder dessen Mitgliedsorganisationen</p> <p>08 = Diakonisches Werk oder sonstige der EKD angeschlossene Träger</p> <p>09 = Deutscher Caritasverband oder sonstige katholische Träger</p> <p>10 = Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland oder jüdische Kultusgemeinde oder ihnen angeschlossene Träger</p> <p>11 = Andere Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts oder ihnen angeschl. Träger</p> <p>12 = Jugendgruppe, Jugendverband, Jugendring</p> <p>13 = Andere gemeinnützige juristische Person oder Vereinigung</p> <p>Freie Jugendhilfe - Privat-nicht gemeinnützige natürliche oder juristische Personen des Privatrechts</p> <p>14 = Unternehmens-/ Betriebsteil</p> <p>15 = Selbständig privat - gewerblich</p> <p>16 = Natürliche oder andere juristische Person</p>
9	EF104	19 - 20	2	ALN	<p>Rechtsform des Trägers</p> <p>01 = Gebietskörperschaft (einschließlich Land, Bund, Zusammenschlüsse) oder Behörde</p> <p>02 = Körperschaft des öffentlichen Rechts</p> <p>03 = Kommunalunternehmen</p> <p>04 = Anstalt des öffentlichen Rechts</p> <p>05 = Stiftung des öffentlichen Rechts</p> <p>06 = Natürliche Person</p> <p>07 = Verein</p> <p>08 = Genossenschaft</p> <p>09 = Stiftung des Privatrechts</p> <p>10 = Personengesellschaft</p> <p>11 = GmbH</p> <p>12 = Andere Kapitalgesellschaft</p> <p>13 = Ausländische Rechtsform</p>

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014		<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350		<b>ASP-Name:</b> JH350-SA1			
		<b>Präfix:</b> SA1			
		<b>Schlüssel:</b> 1			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

10	EF105N1	21	1	ALN	Besondere Merkmale der Einrichtung Öffnung der Einrichtung an den meisten Wochentagen um 7:30 bzw. früher 1 = ja ; 2 = nein
11	EF105N2	22 - 25	4	ALN	wenn ja, um welche Uhrzeit hhmm
12	EF106N1	26	1	ALN	Schließung der Einrichtung an den meisten Wochentagen um 16:30 bzw. später 1 = ja ; 2 = nein
13	EF106N2	27 - 30	4	ALN	wenn ja, um welche Uhrzeit hhmm
14	EF107	31	1	ALN	Betreuung überwiegend von Kindern von Betriebsangehörigen 1 = ja ; 2 = nein
15	EF109	32	1	ALN	Einrichtung wird durch eine Elterninitiative selbst organisiert 1 = ja ; 2 = nein
16	EF110	33 - 35	3	NOV03K00	Genehmigte Plätze gem. Betriebserlaubnis Plätze insgesamt
17	EF111	36 - 37	2	NOV02K00	Anzahl der Gruppen
18	EF112	38	1	ALN	Einrichtung ohne feste Gruppenstruktur 1 = ja ; leer = nein
19	EF113	39 - 41	3	NOV03K00	Zahl der betreuten Kinder insgesamt
20	EF114	42 - 43	2	ALN	Typisierungen ----- Art der Einrichtung Einrichtung der Kindertagesbetreuung mit Gruppen für Kinder im Alter von...bis...unter Jahren 01 = 0 - 3 02 = 2 - 8 (ohne Schulkinder) 03 = 5 - 14 (Schulkinder) altersgemischte Einrichtungen (0-14 Jahren) davon mit alterseinheitlichen Gruppen 41 = 0 - 3 und 2 - 8 (ohne Schulkinder) 42 = 2 - 8 (ohne Schulkinder) und 5 - 14(Schulkinder) 43 = 0 - 3, 5 - 14 (Schulkinder) 44 = 0 - 3, 2 - 8 (ohne Schulkinder) und 5 - 14 (Schulkinder) mit altersgemischten Gruppen 45 = 0 - 8 (ohne Schulkinder) 46 = 2 - 14 47 = 0 - 14 48 = 0 - 8 (ohne Schulkinder) und 2 - 14 49 = 0 - 8 (ohne Schulkinder) und 0 - 14 50 = 2 - 14 und 0 - 14 51 = 0 - 8 (ohne Schulkinder), 2 - 14 und 0 - 14 52 = mit alterseinheitlichen- und gemischten Gruppen
21	EF115	44 - 46	3	NOV03K00	Anzahl der tätigen Personen in der Einrichtung
22	EF116	47	1	ALN	Betreuung behinderter Kinder 1 = Tageseinrichtung mit integrativer Betreuung 2 = Einrichtung für behinderte Kinder leer = Einrichtung ohne Betreuung behinderter Kinder

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014		<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350		<b>ASP-Name:</b> JH350-SA1			
		<b>Präfix:</b> SA1			
		<b>Schlüssel:</b> 1			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

23	EF117	48 - 57	10	ALN	leer
----	-------	---------	----	-----	------

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350	<b>ASP-Name:</b> JH350-SA2 <b>Präfix:</b> SA2 <b>Schlüssel:</b> 2

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					Satzart 2
					Angaben zu den Kindern in den einzelnen Gruppen
8	EF203	17 - 18	2	NOV02K00	Lfd. Nr. der Gruppe 99 = Einrichtung ohne feste Gruppenstruktur
9	EF204	19 - 21	3	NOV03K00	Lfd. Nr. des Kindes innerhalb der Gruppe
	<b>EF205</b>	<b>22 - 27</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Geburtsmonat/-jahr</b>
10	EF205U1	22 - 23	2	NOV02K00	Monat
11	EF205U2	24 - 27	4	NOV04K00	Jahr
12	EF206	28	1	ALN	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich ab 2017: 7 = ohne Angabe (nach § 22 Absatz 3 PStG)
	<b>NEF207</b>	<b>29 - 34</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>In der Einrichtung seit</b>
13	NEF207U1	29 - 30	2	NOV02K00	Monat
14	NEF207U2	31 - 34	4	NOV04K00	Jahr
15	EF207N1	35 - 36	2	NOV02K00	Stundenumfang pro Woche
16	EF207N2	37	1	NOV01K00	Betreuungstage pro Woche
17	EF207N3	38	1	ALN	Betreuung findet auch am Wochenende statt 1 = ja ; leer = nein
18	EF207N4	39	1	ALN	Betreuung findet überwiegend vor- und nachmittags statt mit Unterbrechung über Mittag 1 = ja ; leer = nein
19	EF208	40	1	ALN	Kind erhält Mittagessen 1 = ja ; leer = nein
20	EF209	41	1	ALN	Kind besucht bereits die Schule 1 = ja ; leer = nein
21	EF210	42	1	ALN	Ausländische Herkunft mindestens eines Elternteils 1 = ja ; 2 = nein
22	EF211	43	1	ALN	Vorrangig in der Familie gesprochene Sprache 1 = deutsch 2 = nicht deutsch Kind erhält... 1 = ja ; leer = nein
23	EF212	44	1	ALN	- Eingliederungshilfe wg. körperlicher Behinderung
24	EF213	45	1	ALN	- Eingliederungshilfe geistiger Behinderung
25	EF214	46	1	ALN	- wegen drohender oder seelischer Behinderung Typisierungen -----
26	EF215	47 - 48	2	NOV02K00	Alter des Kindes
27	EF216	49	1	ALN	Gruppenart (Kind wird betreut in einer Gruppe im Alter von ... bis unter ... Jahren) 1 = Gruppe für Kinder von 0 - 3 Jahren 2 = Gruppe für Kinder von 2 - 8 Jahren (o. Schulkinder) 3 = Gruppe für Kinder von 5 - 14 Jahren (Schulkinder) 4 = Gruppe für Kinder von 0 - 8 Jahren (o. Schulkinder) 5 = Gruppe für Kinder von 2 - 14 Jahren 6 = Gruppe für Kinder von 0 - 14 Jahren
28	EF217	50 - 53	4	NOV04K00	Durchschnittliche Betreuungszeit pro Betreuungstag
29	EF218	54 - 55	2	NOV02K00	Alter des Kindes in Jahren am 01. August des Vorjahres
30	EF219	56 - 57	2	NOV02K00	Alter des Kindes in Jahren zu Beginn der Betreuung

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014	<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350	<b>ASP-Name:</b> JH350-SA3 <b>Präfix:</b> SA3 <b>Schlüssel:</b> 3

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

					Satzart 3
8	EF303	17	1	ALN	Angaben zum Personal 1= Pädagogisches und Verwaltungspersonal 2= Hauswirtschaftliches und technisches Personal
9	EF304	18 - 19	2	NOV02K00	Laufende Nummer der Person zu einem Bogen
10	EF305	20	1	ALN	Geschlecht 1 = männlich ; 2 = weiblich ab 2017: 7 = ohne Angabe (nach § 22 Absatz 3 PStG)
	<b>EF306</b>	<b>21 - 26</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Geburtsmonat/-jahr</b> *)
11	EF306U1	21 - 22	2	NOV02K00	Monat
12	EF306U2	23 - 26	4	NOV04K00	Jahr
13	EF307	27	1	ALN	Stellung im Beruf *) 1 = Angestellte/r , Arbeiter/in , Beamte, unbefristet 2 = Angestellte/r , Arbeiter/in , Beamte, befristet 3 = Praktikant/in 4 = Person im freiwilligen sozialen Jahr/ Bundesfreiwilligendienst 5 = Sonstige
					Arbeitsbereich und Beschäftigungsumfang -----
14	EF308	28	1	ALN	Erster Arbeitsbereich lt. Schlüssel A *) 1 = Gruppenleitung 2 = Zweit- bzw. Ergänzungskraft 3 = Förderung von Kindern nach SGB VIII/SGB XII 4 = Einrichtungsleitung 5 = Verwaltung 9 = Gruppenübergreifend tätig
15	EF309	29 - 30	2	ALN	Tätig in Gruppe Nr. .. (nur bei EF308 = 1,2; sonst leer) *)
16	EF310	31 - 33	3	NOV03K00	Vereinbarte Wochenstunden (bei pädagogischem Personal/ Verwaltungspersonal: im ersten Arbeitsbereich)
17	EF308Z	34	1	ALN	Sofern zutreffend Zweiter Arbeitsbereich lt. Schlüssel A *)  1 = Gruppenleitung 2 = Zweit- bzw. Ergänzungskraft 3 = Förderung von Kindern nach SGB VIII/SGB XII 4 = Einrichtungsleitung 5 = Verwaltung 9 = Gruppenübergreifend tätig
18	EF309Z	35 - 36	2	ALN	Tätig in Gruppe Nr. .. (nur bei EF308Z = 1,2; sonst leer) *)
19	EF310Z	37 - 39	3	NOV03K00	Vereinbarte Wochenstunden (bei pädagogischem Personal/ Verwaltungspersonal: im zweiten Arbeitsbereich)
20	EF312	40 - 41	2	ALN	Höchster Berufsausbildungsabschluss *)
					Typisierung -----
21	EF313	42 - 43	2	NOV02K00	Alter der Person in Jahren *)
22	EF314	44 - 46	3	NOV03K00	Prozentualer Anteil an Vollzeitstelle *) im ersten Arbeitsbereich

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> JH350-2014		<b>Satzart des SammelSpeichers ASP-JH350</b>			
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-JH-350		<b>ASP-Name:</b> JH350-SA3			
		<b>Präfix:</b> SA3			
		<b>Schlüssel:</b> 3			
CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>*)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

23	EF314Z	47 - 49	3	NOV03K00	Prozentualer Anteil an Vollzeitstelle *) im zweiten Arbeitsbereich
24	EF315	50 - 52	3	NOV03K00	Wochenstunden insgesamt
25	EF316	53 - 57	5	ALN	leer
					*) Feld nicht belegt bei Hauswirtschaftlichen und technischen Personal

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 9

## Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld  
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)  
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

### EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen  
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen  
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung  
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

### ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alphanumerischer Inhalt  
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich